

# VELITEX

L'innovation textile et plastique pour l'Agriculture

À PROPOS DE VELITEX

## Vous êtes au coeur de nos priorités

Depuis près de 45 ans, VELITEX assume la mise en marché d'une gamme de plastique et de textiles techniques destinée à l'agriculture au sens large, avec passion et innovation.
Grâce à l'engagement d'un réseau de distributeurs motivés et engagés, nous faisons bouger les lignes et nous tenons une position de Leader sur le marché français dans notre domaine.
Au fil des années, nous avons étoffé notre réseau de distribution à l'étranger et les produits VELITEX sont désormais disponibles dans 35 pays.

Aujourd'hui, notre entreprise est plus que jamais prête à relever tous les défis et à vous offrir un service performant répondant à vos attentes pour mieux vous satisfaire. Nous avons pour vocation de fournir des produits de qualité plaçant la satisfaction de nos clients et de nos partenaires au cœur de nos priorités. Cela se traduit par la mobilisation quotidienne de chacun de nos collaborateurs en France et à l'Export.

**MERCI À TOUTES ET TOUS POUR VOTRE CONFIANCE AU QUOTIDIEN !**



UN STOCK PERMANENT RIEN QUE POUR VOUS

## La force d'un réseau

**6000**
m² de stockage

**1200**
références en stock

**2**
équipes dédiées à la France et à l'exportation

**35**
Nos produits disponibles en France et dans 35 pays



# Au coeur de l'action

Nous évoluons dans un monde en perpétuel changement et les activités agricoles sont challengées chaque année à de nombreux niveaux. Chez Velitex, nous misons sur l'innovation, sur l'humain, le courage et sur l'avenir d'un monde agricole avec moins de plastique. Aujourd'hui, c'est possible alors faites-nous confiance pour vous accompagner.


| | |
|---|---|
| **Film Ensilage** | **4** |
| **Solutions tissées** | **11** |
| **Solutions de lestage** | **16** |
| **Méthanisation** | **20** |
| **Solutions non-tissées** | **21** |
| **Accessoires Silos** | **27** |
| **Textiles techniques** | **35** |
| **Nos références et conditionnements** | **38** |




VOUS VOUS POSEZ LA QUESTION !

# Qu'est-ce qu'un film oxygène barrière ?

**C'est un film très haute performance, multicouches extrudées incorporant le composant EVOH, issu de la technologie de l'alimentation humaine. Grâce à sa structure polymérique, ce composant permet une étanchéité à l'oxygène et aux gaz inégalée destiné à préserver votre ensilage.**




VELITEX VOUS EXPLIQUE TOUT

## Comment se décompose un film oxygène barrière ?

SEAL+, JUSQU'À 100 FOIS MEILLEUR

## Comparatif de porosité à l'oxygène de SEAL+ avec différents films d'ensilage du marché







POUR RÉSUMER

## Pourquoi choisir un film d'ensilage VELITEX ?

- Une ligne en 11 couches unique au monde
- Un savoir-faire unique
- Une réactivité unique
- Un conditionnement unique
- Pliage accordéon «Easy apply»
- Une fabrication 100% sur-mesure unique
- 0 déchet de production
- Impact CO2 fortement diminué
- Des films 100 % recyclables
- Jusqu'à 25% de matière recyclée (PIR) réincorporés pour des performances inégalées
- Un stock permanent



# POUR LES UTILISATEURS À LA RECHERCHE DE L'OPTIMISATION ULTIME

## SEAL+ 45µm

Un film très haute performance, 11 couches extrudées incorporant le composant EVOH. Il est recommandé aux utilisateurs à la recherche de **L'OPTIMISATION ULTIME** : réduction de la quantité de plastique + réduction de la pénibilité + optimisation de la conservation des ensilages. Très résistant et facile d'installation, ce film se plaque parfaitement à l'ensilage. SEAL+ 45µm est utilisé en combinaison avec le SILOSAT® 200 ou le SUBTEX® 500 pour le protéger des agressions extérieures et des UV.

**Disponible sur mesure**
Largeurs : 4 à 72 m (par multiple de 2 m)
Longueurs : 25 m et + (par multiple de 25 m)

**Tailles standards en stock**
Largeurs : de 6 à 27 m
Longueur : 50 m

**Traitement UV**
Non traité UV



- **Réduction des pertes visibles et invisibles dans le mètre supérieur du silo**
- **Favorise les bactéries d'acide lactique et la stabilisation du Ph plus rapidement**
- **Contribue à protéger le fourrage contre la détérioration et la charge en mycotoxines (porosité du plastique)**
- **3 fois moins de plastique et de pénibilité**
- **100 fois plus imperméable à l'oxygène qu'un film classique PE**

**VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN DE CES PRODUITS COMPLÉMENTAIRES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SILOSAT® 200**<br>Filet de protection silos | **SUBTEX® 500**<br>Protection durable du silo | **SILOBAG®**<br>Lestage des stockages | **DUO-BAG®**<br>Front d'attaque silos |



# POUR LES UTILISATEURS À LA RECHERCHE DE LA POLYVALENCE

## SEAL+ 80µm

Un film très haute performance, multicouches extrudées incorporant le composant EVOH. Pour les utilisateurs à la recherche de **LA POLYVALENCE** : réduction de la quantité de plastique + réduction de la pénibilité + optimisation de la conservation des ensilages + polyvalence de mise en place. Il peut s'utiliser en combinaison avec n'importe quelle protection de silo pour protéger des agressions extérieures.

**Disponible sur mesure**
Largeurs : 28 m et + (par multiple de 2 m)
Longueurs : 50 m et + (par multiple de 25 m)

**Tailles standards en stock**
Largeurs : de 6 à 27 m
Longueur : 50 m

**Traitement UV**
Traité UV : 140 KLY minimum



- **Réduction des pertes visibles et invisibles dans le mètre supérieur du silo**
- **Favorise les bactéries d'acide lactique et la stabilisation du Ph plus rapidement**
- **Contribue à protéger le fourrage contre la détérioration et la charge en mycotoxines (porosité du plastique)**
- **2 fois moins de plastique et de pénibilité**
- **100 fois plus imperméable à l'oxygène qu'un film classique PE**

**VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN DE CES PRODUITS COMPLÉMENTAIRES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SILOSAT® 200**<br>Filet de protection silos | **SILONET®**<br>Toiles de protection PEHD | **SILOBAG®**<br>Lestage des stockages | **DUO-BAG®**<br>Front d'attaque silos |



# POUR LES UTILISATEURS À LA RECHERCHE DE LA RÉSISTANCE ABSOLUE

## SEAL+ 150µm

Un film très haute performance, multicouches extrudées incorporant le composant EVOH. Pour les utilisateurs à la recherche de **LA RESISTANCE ABSOLUE** : optimisation de la conservation des ensilages + EXTRÊME RESISTANCE lors de la mise en place. Il peut s'utiliser en monocouche «one-step» (notamment en méthanisation) mais nous recommandons la combinaison avec une protection de silo pour protéger des agressions extérieures.

**Disponible sur mesure**
Les tailles les plus utilisées en méthanisation sont en stock. **Nous proposons un service de fabrication 100% sur-mesure.**

**Traitement UV**
Traité UV : 140 KLY minimum



- **Réduction des pertes visibles et invisibles dans le mètre supérieur du silo**
- **Favorise les bactéries d'acide lactique et la stabilisation du Ph plus rapidement**
- **Contribue à protéger le fourrage contre la détérioration et la charge en mycotoxines (porosité du plastique)**
- **Simplicité d'usage en one-step**
- **100 fois plus imperméable à l'oxygène qu'un film classique PE**

**VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN DE CES PRODUITS COMPLÉMENTAIRES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SILOSAT® 200**<br>Filet de protection silos | **SANGLE DE MAINTIEN**<br>Sur-mesure | **SILOBAG®**<br>Lestage des stockages | **DUO-BAG®**<br>Front d'attaque silos |



# POUR LES UTILISATEURS À LA RECHERCHE DE SIMPLICITÉ

## E-SEVEN 100µm et 120µm

Les films d'ensilage E-SEVEN 100µm et 120µm sont des films d'ensilage haute performance intégrant la technologie multicouches barrière oxygène. La version 100µm s'adresse aux utilisateurs recherchant de la **POLYVALENCE D'USAGE** et une bonne résistance mécanique. La version 120µm est une version qui peut s'utiliser en monocouche « one-step » pour plus de **SIMPLICITE**. La gamme E-SEVEN est une gamme plus économique.

**Disponible sur mesure**
Les tailles les plus utilisées en méthanisation sont en stock. Nous proposons un service de fabrication 100% sur-mesure.

**Traitement UV**
Traité UV : 140 KLY minimum



- **Réduction des pertes visibles et invisibles dans le mètre supérieur du silo**
- **Favorise les bactéries d'acide lactique et la stabilisation du Ph plus rapidement**
- **Contribue à protéger le fourrage contre la détérioration et la charge en mycotoxines (porosité du plastique)**
- **Simplicité d'usage en one-step**
- **Très apprécié en Méthanisation**

**VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN DE CES PRODUITS COMPLÉMENTAIRES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SILOSAT® 200**<br>Filet de protection silos | **SANGLES DE MAINTIEN**<br>Sur-mesure | **DÉROULEUR**<br>En tout sécurité | **ADHÉSIF**<br>Utile au quotidien |

# SILOSIDE® COVER 110µm

GAMME **FILM ENSILAGE**




## L'ÉTAPE CLÉ À NE PAS SOUS-ESTIMER

### SILOSIDE® COVER 110µm

Un film d'ensilage spécialement conçu pour la couverture des murs des silos. Très résistant à l'abrasion et à l'élongation : il permet une parfaite protection du mur contre les agressions acides de l'ensilage tout en assurant une parfaite conservation de ce dernier. Les tailles adaptées permettent un positionnement facile et rapide en amont du chantier d'ensilage.

**Disponible sur mesure**
Possibilité de faire fabriquer du 200 m et du 300 m

**Tailles standards en stock**
3 × 100 m | 4 × 85 m | 4 × 100 m | 5 × 100 m | 6 × 100 m

**Traitement UV**
Traité UV : 140 KLY minimum



- Parfaite hermétisation du silo et meilleur écoulement des eaux
- Meilleure conservation de l'ensilage même sur les parois
- Enrichi en métallocène pour obtenir une grande résistance mécanique
- Tailles adaptées à la fois en longueur et en largeur

**VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN DE CES PRODUITS COMPLÉMENTAIRES**

**CLIP COVER® INOX**
Pince de maintien en inox



# Comment réussir son ensilage ?

SCANNEZ LE QR-CODE POUR RETROUVER
TOUS LES CONSEILS DES EXPERTS VELITEX.

# SILOSAT® 200





## COMME CRITÈRE N°1, LA PRATICITÉ

### SILOSAT®

Correspond à la nouvelle génération de filet de protection en polypropylène. Ce filet très souple, se tend parfaitement sur la surface du silo pour en épouser les formes. Totalement opaque, il permet d'utiliser SEAL+ 45µm en dessous puisqu'il protège des UV.
Le SILOSAT® est recommandé aux utilisateurs à la recherche de la praticité comme critère n°1. Sa facilité d'utilisation est clairement reconnue.
Les SILOBAGS® 27×100cm ou 27×120cm viendront hermétiser le tout.

**Tailles standards en stock**
Largeurs : 5,20 et 10,40 m
Longueurs : de 4 à 24 m
Cf. matrice des tailles disponibles en page 41

**Sur-mesure**
Possibilité de faire du sur-mesure sur demande en fonction de vos besoins et projets.

**Grammage**
200gr/m²
Possibilité de spécifique sur demande

- **Coloris VERT (trame) et NOIR (chaine)**
- **Traité UV 700 KLY minimum**
  **Durée de vie > 7 ans**
- **Tissage TWILL**
- **Conditionnement : plié et ensaché**
- **Réparable**

**VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN DE CES PRODUITS COMPLÉMENTAIRES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SEAL+ 45µm**<br>Film oxygène barrière | **SILOBAG®**<br>Lestage des stockages | **DUO-BAG®**<br>Front d'attaque silos | **SILOLEST®**<br>Tapis de lestage |

# SILONET® 220





## UNE SOLUTION
## STANDARD ET ROBUSTE

### SILONET® 220

Une toile de protection en Polyéthylène haute de densité (PEHD) de 220gr/m². Très résistante, elle est conçue pour une utilisation avec SEAL+ 80µ ou tout autre film d'ensilage.
Ce textile de référence, tissé, a pour but de protéger la surface de votre silo contre les attaques et agressions extérieures tout en éliminant les pneus et corps étrangers.

**Tailles standards en stock**
Largeurs : de 5 à 18 m
Longueurs : de 6 à 35 m
Cf. matrice des tailles disponibles en page 40
Possibilité de réalisation sur-mesure sur demande

**Grammage**
220gr/m²
Possibilité de spécifique sur demande

**Conditionnement**
Plié et ensaché

- **Coloris VERT**
- **Traité UV 800 KLY minimum**
  **Durée de vie > 7 ans**
- **Tissage standard avec Loops intégrés**
- **Conditionnement : plié et ensaché**
- **Matière première : PEHD**

**VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN DE CES PRODUITS COMPLÉMENTAIRES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SEAL+ 80µm**<br>Film oxygène barrière | **DUO-BAG®**<br>Front d'attaque silos | **SILOBAG®**<br>Lestage des stockages | **SILOLEST®**<br>Tapis de lestage |

# SILONET® 240





## UNE SOLUTION DE
## QUALITÉ SUPÉRIEURE ET DURABLE

### SILONET® 240

Une toile de protection en Polyéthylène haute de densité (PEHD) de 240gr/m². Très résistante à l'abrasion et aux déchirures, elle est conçue pour une utilisation avec SEAL+ 80µm ou tout autre film d'ensilage. Ce textile de référence, tissé, a pour but de protéger la surface de votre silo contre les attaques et agressions extérieures tout en éliminant les pneus et corps étrangers.

**Tailles standards en stock**
Largeurs : de 8 à 18 m
Longueurs : de 10 à 20 m
Cf. matrice des tailles disponibles en page 40

**Sur-mesure**
Possibilité de faire du sur-mesure sur demande en fonction de vos besoins et projets

- **Coloris VERT avec bandes jaunes**
- **Traité UV 800 KLY minimum**
  **Durée de vie > 7 ans**
- **Tissage standard avec Loops intégrés**
- **Conditionnement : plié et ensaché**
- **Matière première : PEHD**

**VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN DE CES PRODUITS COMPLÉMENTAIRES**

| **SEAL+ 80µm** | **SILOBAG®** | **DUO-BAG®** | **SILOLEST®** |
|---|---|---|---|
| Film oxygène barrière | Lestage des stockages | Front d'attaque silos | Tapis de lestage |

# SILONET® 240 SOFT





## UNE SOLUTION
## HAUT DE GAMME & DOUBLE TISSAGE

### SILONET® 240 SOFT

Une toile de protection en Polyéthylène haute densité (PEHD) associé à des bandelettes plates de polypropylène (PP), de 240gr/m². Souple, très résistante à l'abrasion et aux déchirures, elle est conçue pour une utilisation avec SEAL+ 80µ ou tout autre film d'ensilage. Ce textile de qualité **PREMIUM** bénéficie de la technologie **DOUBLE-TISSAGE** ayant pour but de protéger la surface de votre silo contre les attaques et agressions extérieures tout éliminant les pneus et corps étrangers.

**Tailles standards en stock**
Largeurs : de 8 à 18 m
Longueurs : de 10 à 20 m
Cf. matrice des tailles disponibles en page 40

**Sur-mesure**
Possibilité de faire du sur-mesure sur demande en fonction de vos besoins et projets

- **Coloris VERT FONCÉ / NOIR**
- **Traité UV 800 KLY minimum**
  **Durée de vie > 7 ans**
- **Double tissage avec Loops intégrés + 4 poignées à chaque angle**
- **Conditionnement : plié et ensaché**
- **Matière première : PEHD/PP**

**VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN DE CES PRODUITS COMPLÉMENTAIRES**

| **SEAL+ 80µm** | **SILOBAG®** | **DUO-BAG®** | **SILOLEST®** |
|---|---|---|---|
| Film oxygène barrière | Lestage des stockages | Front d'attaque silos | Tapis de lestage |

# FILET ANTI-OISEAUX

PROTECTION DU SILO



## UNE SOLUTION TRÈS ÉCONOMIQUE

### FILET ANTI-OISEAUX

Une solution économique pour la protection des récoltes contre les petits animaux et certains oiseaux. Il s'applique facilement sur le support à protéger. Traité Anti-UV, sa durabilité est reconnue. Il n'est pas nécessaire de trop le tendre. Le FILET ANTI-OISEAUX est recommandé aux utilisateurs à la recherche d'une solution très économique. L'objectif est que le filet ne touche pas la surface à protéger. Le produit est léger et facile à installer.

**Tailles standards en stock**
8 × 20 m | 10 × 12 m | 10 × 15 m | 12 × 20 m | 12 × 25 m | 14 × 20 m

**Coloris**
Noir

- **Grammage : 30 gr/m²**
- **Maille 25 × 25 mm**
- **HDPE tricoté**
- **Conditionnement : plié et ensaché**
- **Garantie UV : 3 ans**

**VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN DE CES PRODUITS COMPLÉMENTAIRES**

**CLACPACK®**
Système de fixation

**SILOBAG®**
Lestage des stockages

# SILOLEST®





## LE MANAGEMENT DU FRONT D'ATTAQUE

### SILOLEST®

Un tapis de lestage pesant 57 kg à positionner sur le front d'attaque pour empêcher les entrées d'air dans le silo. Il se glisse sur la bâche au fur et à mesure de l'avancement du silo. Les tapis se joignent entre eux afin de faire une ceinture de lestage exerçant une pression sur le front d'attaque. Il suffit de les faire glisser, le front d'attaque est plaqué, l'air ne pénètre pas.

**Taille standard en stock**
2,40 × 1,70 m

**Note d'information**
+ Livré prêt à l'emploi

**Coloris**
Disponible en vert

- 4 sangles de manipulation
- 10 sangles de solidarisation
- Boudin de lestage en 27 cm x 2,40 m intégré au tapis
- Traité UV

**VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN DE CES PRODUITS COMPLÉMENTAIRES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SILOSIDE® COVER**<br>Protection murs de silo | **CLIP COVER® INOX**<br>Pince de maintien inox | **SEAL+ 45µm**<br>Film oxygène barrière | **SILOSAT® 200**<br>Filet de protection silo |

# DUO-BAG®

GESTION DU FRONT D'ATTAQUE





## GESTION DU FRONT D'ATTAQUE

### DUO-BAG®

Vous permet de lester et d'hermétiser efficacement et proprement vos silos d'ensilage. Cette version a été spécialement développée pour la gestion du front d'attaque des silos. Le produit est fabriqué à partir de matières premières soigneusement sélectionnées. Du Polyéthylène Haute Densité (PEHD) jusqu'au traitement UV de la cordelette de fermeture. Les poignées et les sangles sont étudiées pour une excellente prise en main. En termes de qualité, le DUO-BAG® est la référence n°1 en Europe.

**Taille standard en stock**
DUO-BAG® 27 × 120 cm (x 2)

**Coloris**
Disponible en vert avec bande blanche et traitement UV renforcé

**Conseils d'utilisation**
+ À remplir de graviers
+ Prévoir 17 kg / sac (soit 34 kg par Duo-bag)
+ Respecter la limite de remplissage intégrée
+ Stockage sur palette

- 6 poignées + 2 sangles de manipulation
- Cordelette de fermeture
- Limite de remplissage
- Renforcement tissu par entre-tissage
- Grammage du tissu maximum

**VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN DE CES PRODUITS COMPLÉMENTAIRES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SEAL+ 45µm**<br>Film oxygène barrière | **SILOSAT® 200**<br>Filet de protection silo | **SANGLE DE MAINTIEN**<br>Sur-mesure | **SILOBAG®**<br>Lestage des stockages |

# SILOBAG® PEHD





## VOTRE MEILLEUR ALLIÉ

### SILOBAG®

La gamme de lestage : SILOBAG® vous permet de lester et/ou d'hermétiser efficacement et proprement vos stockages. Tous nos SILOBAGS® sont fabriqués à partir de matières premières soigneusement sélectionnées. Du Polyéthylène Haute Densité (PEHD) jusqu'au traitement UV de la cordelette de fermeture. Les poignées sont étudiées pour une excellente prise en main. En termes de qualité, la gamme SILOBAG® est la référence n°1 en Europe.

**Tailles standards en stock**
27 × 70 cm | 27 × 100 cm | 27 × 120 cm
Disponible en 4 versions

**Coloris**
Plusieurs coloris disponibles

**Conseils d'utilisation**
+ Remplir 80% du sac avec du gravier roulé
+ Prévoir 17 kgs / sac (27 × 120 cm)
+ Respectez la limite de remplissage intégrée
+ Stockage sur palette

### SILOBAG® STANDARD
**27 X 120 cm**

**Spécificités :**
1 poignée | Cordelette de fermeture | Traitement UV standard

### SILOBAG® RENFORCÉ
**27 × 70 cm | 27 × 100 cm | 27 × 120 cm**

**Spécificités :**
3 poignées | Cordelette de fermeture | Limite de remplissage | Traitement UV renforcé | Renforcement du tissu par entretissage | Grammage du tissu supérieur

**VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN DE CES PRODUITS COMPLÉMENTAIRES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SILOSIDE® COVER**<br>Protection murs de silos | **CLIP COVER® INOX**<br>Pince de maintien inox | **SEAL+ 45µm**<br>Film oxygène barrière | **SILOSAT® 200**<br>Filet de protection silo |

# SLOPEBAG®

GESTION DES PENTES DU SILO






## SIMPLEMENT DU LOURD !

### SLOPEBAG®

Un méga-boudin de lestage qui permet d'hermétiser et de sécuriser efficacement et proprement les extrémités du silo. Il facilite le lestage du film d'ensilage et des filets sur les pentes. Le produit mesure 2,50m de longueur. Il est muni de deux sangles sur la partie longitudinale du sac, une sangle à l'extrémité et une sangle de fermeture.

**Taille standard en stock**
40 cm x 2,50 m

**Coloris**
Noir/gris

**Note d'information**
+ À remplir de graviers roulés
+ Environ 90 % du sac pour maximiser sa durée de vie

- **3 sangles de manipulation**
- **Traité UV**
- **Lestage des pieds de silo**

**VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN DE CES PRODUITS COMPLÉMENTAIRES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SILOSIDE® COVER**<br>Protection murs de silo | **CLIP COVER® INOX**<br>Pince de maintien inox | **SEAL+ 45µm**<br>Film oxygène barrière | **SILOSAT® 200**<br>Filet de protection silo |

# MÉTHANISATION





## SOLUTION SUR MESURE
## ET CLÉ EN MAIN

### MÉTHANISATION

Pour utilisateurs à la recherche de l'optimisation de la conservation des récoltes, de la réduction de pénibilité et de la durabilité.
Un concept 100% sur mesure, de manière à optimiser, adapter et faire durer vos équipements.
Nous déclinons tous les produits de notre gamme, spécifiquement, pour répondre aux exigences humaines, environnementales et techniques de votre unité de méthanisation.

**Disponible sur mesure**
Largeurs : de 4 à 64 m
Longueurs : de 35 à 500 m

- **Réduction des pertes visibles et invisibles**
- **Moins de plastique utilisé et recyclé**
- **Parfaite intégration dans l'environnement**
- **Favorise une protection et propreté durable du silo**
- **Protection contre les agressions physiques extérieures**

**VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN DE CES PRODUITS COMPLÉMENTAIRES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SILOSIDE® COVER**<br>Protection murs de silos | **SEAL+ 45µm**<br>Film oxygène barrière | **SILOSAT®**<br>Filet de protection silo | **SILOBAG®**<br>Lestage des stockages |

# ALIM'CLEAN®

VOILE NON-TISSÉ





## CONTRE L'HUMIDITÉ ET LES DÉJECTIONS

### ALIM'CLEAN®

Une toile de protection en polypropylène non tissée de 110gr/m². La toile ALIM'CLEAN® permet de protéger la surface de vos aliments des déjections animales, des plumes et poussières. Elle permet de réduire l'entrée d'humidité dans le tas et d'éviter les prises en masse de surface. Son grammage de 110gr/m² lui confère une très bonne solidité tout en préservant une perméabilité à l'air suffisante pour éviter la condensation. La ventilation du grain n'est pas affectée par la toile. C'est une protection pour les stockages intérieurs.

**Tailles standards en stock**
Idem SUBTEX® 110

**Coloris**
Disponible en vert ou blanc traité UV
En fonction des stocks disponibles

**Applications**
Alimentation animale | Céréales | Engrais

**Conditionnement**
Plié et ensaché

- Garantie UV 590 KLY
- Facilité d'installation
- Protection des fientes d'oiseau et des plumes
- Assure un effet «tampon» face à l'humidité extérieure et l'effet «croûte» en surface
- Protection des denrées alimentaires pour le troupeau

**VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN DE CES PRODUITS COMPLÉMENTAIRES**

| **VELCRO** | **CLACPACK®** | **SILOBAG®** |
|---|---|---|
| Système d'accroche | Système de fixation | Lestage des stockages |

# SUBTEX® 110





## UNE SOLUTION CONTRE LE GEL ET L'EAU

### SUBTEX® 110

Une toile de protection en polypropylène non tissée de 110gr/m². Elle permet aux betteraves (sucrières et fourragères) de respirer et d'éviter la condensation tout en protégeant du gel et de l'eau. C'est la solution pour le stockage des betteraves en bout de champs avant le départ en sucrerie, ou en ferme pour l'alimentation animale. Cette toile est très souple, elle est parfaitement adaptée au bâchage mécanisé.

**Tailles standards**
9,80 × 25 m | 10,40 × 12,5 m | 10,40 × 25 m | 10,5 × 12,5 m | 12,5 × 35 m | 14,5 × 25 m | 14,5 × 30 m | 18 × 25 m

**Fabrication sur demande**

**Coloris**
Disponible en vert ou blanc
Traité UV

**Conditionnement**
Plié et ensaché ou rouleau

- **Excellent isolant contre le gel en maintenant une température homogène dans le tas**
- **Evite à l'eau de rentrer et de rendre les betteraves boueuses**
- **Facilité de nettoyage des betteraves en usine avec moins de terre**
- **Très respirant pour une conservation parfaite**
- **Produit durable pour une utilisation sur plusieurs années**

**VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN DE CES PRODUITS COMPLÉMENTAIRES**

| **VELCRO** | **CLACPACK®** | **SILOBAG®** |
|---|---|---|
| Système d'accroche | Système de fixation | Lestage des stockages |

# SUBTEX® 140






## LA SOLUTION
## CONTRE LES INTEMPÉRIES

### SUBTEX® 140

Une toile de protection en polypropylène non tissée de 140gr/m². Elle permet au fourrage de respirer et d'éviter la condensation. C'est la solution contre les vents violents et les intempéries pour vos fourrages stockés à l'extérieur. Cette toile est très souple, il faut donc la tendre au maximum afin que l'eau ruisselle facilement.

**Tailles standards en stock**
Largeurs : de 10,40 à 18 m
Longueurs : de 12,5 à 25 m
Cf matrice des tailles disponibles en page 43

**Autres tailles sur demande**
Largeur : de 7,60 à 12 m
Longueur : de 12,5 à 25 m

**Coloris**
Disponible en vert ou beige traité UV

**Conditionnement**
Plié et ensaché

- Garantie 3 ans aux UV
- L'humidité s'échappe par l'effet respirant
- Très résistant aux déchirures
- Autres applications possibles (céréales, etc)
- 100% polypropylène

**VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN DE CES PRODUITS COMPLÉMENTAIRES**

| | | |
|---|---|---|
| **VELCRO**<br>Système d'accroche | **CLACPACK®**<br>Système de fixation | **SILOBAG®**<br>Lestage des stockages |



# Comment utiliser la toile SUBTEX® 140 ?

SCANNEZ LE QR-CODE POUR RETROUVER
TOUS LES CONSEILS DES EXPERTS VELITEX.

# SUBTEX® 200





## PROTECTION ET MEILLEURE HUMIFICATION

### SUBTEX® 200

Une toile de protection en polypropylène non tissée de 200gr/m².
C'est la solution pour protéger vos composts, fumiers et fientes de la lixiviation des nutriments.
C'est aussi la solution pour la couverture des plaquettes de bois et bois énergie.

**Tailles standards en stock**
5,25 × 25 m | 6 × 50 m | 10,4 × 25 m

**Conditionnement**
Plié et ensaché

**Coloris**
Disponible en vert traité UV

**Applications**
Compost, fumier, fiente de volaille, plaquette de bois, bois énergie

- **Optimisation de la fermentation humique aérobie dans l'andain**
- **Protection de l'andain contre la pluie, le soleil et le vent**
- **Réduction des nuisances olfactives**
- **Evite la lixiviation des nutriments**
- **Contribue à éviter les pollutions**

**VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN DE CES PRODUITS COMPLÉMENTAIRES**

| **VELCRO** | **CLACPACK®** | **SILOBAG®** |
|---|---|---|
| Système d'accroche | Système de fixation | Lestage des stockages |

# SUBTEX® 500





## SÉCURITÉ ET PÉRENNITÉ

### SUBTEX® 500

Une protection de silo en polypropylène non tissée de 500gr/m². C'est la solution idéale pour protéger vos silos de toutes les agressions extérieures. Livré en rouleau de 6×50m, vous découpez des bandes à la mesure de votre silo.
Totalement opaque cette protection vous permet d'utiliser un seul film d'ensilage Seal+ 45µm. Fini les sacs de lestage et place aux bandes de velcro sur la largeur du silo : gagnez en rapidité !

**Taille standard en stock**
6 × 50 m

**Durée de vie**
15 ans

**Coloris**
Disponible en vert traité UV

**Conditionnement**
Rouleau

- **Découpe sur-mesure à la largeur du silo**
- **Permet de réduire l'usage des sacs de lestage**
- **Très résistante aux déchirures**
- **Réparable et non-glissante**
- **Très grande durée de vie (supérieure à 15 ans)**

**VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN DE CES PRODUITS COMPLÉMENTAIRES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SEAL+ 45µm**<br>Film oxygène barrière | **SEAL+ 80µm**<br>Film oxygène barrière | **VELCRO**<br>Système d'accroche | **SILOBAG®**<br>Lestage des stockages |

# CLACPACK®






## LE SYSTÈME DE FIXATION
## DURABLE ET TOUT-TERRAIN

### CLACPACK®

Composé d'une partie en plastique dure dans laquelle vient se clipper une partie en plastique souple, cette fixation permet de ne pas trouer la bâche. Il faut positionner un CLACPACK® tous les mètres avec un maximum de 8 kg cela permet à la bâche d'être constamment tendue. C'est un indispensable pour les utilisateurs qui voudront un accessoire de lestage : simple et tout terrain.
Le clacpack peut tomber dans la terre, la boue, la poussière, ou l'eau, il sera toujours fonctionnel.

**Modalités d'utilisation**
+ 1 clacpack par mètre
+ 8 à 10 kg par clacpack
+ 2 clacpack par sac à silo

**Taille standard en stock**
10 × 5 cm



**Retrouvez toutes les étapes de fixation dans notre vidéo en ligne !**

Flashez le QR Code pour voir notre vidéo sur notre chaîne YouTube !

**VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN DE CES PRODUITS COMPLÉMENTAIRES**

| SUBTEX® 110 | SUBTEX® 140 | SUBTEX® 200 |
|---|---|---|
| Betteraves sucrières et fourragères | Protection paille et foin | Protection compost et plaquette de bois |

# ADHÉSIFS RÉCOLTE

SPÉCIAL RÉCOLTE





## TOUT SIMPLEMENT PRATIQUE

### ADHÉSIFS RÉCOLTE

Il n'est pas rare de se retrouver avec une balle d'enrubannage percée ou un film d'ensilage endommagé lors de la pose. Notre gamme d'adhésifs vous permet de réparer la situation en évitant les entrées d'airs et les entrées d'eaux potentielles qui viendraient dégrader le fourrage à conserver. Ces adhésifs peuvent vous sauver quelques m3 de fourrage en cas de problème. Il est donc utile et pratique de toujours avoir un rouleau d'adhésif à proximité lors des chantiers pour réparer immédiatement vos surfaces percées.

**Spécificités techniques**

+ Fabrication européenne
+ Très collant
+ Traité UV
+ L'adhésif suit les formes du plastique à réparer

**Conditionnement**

+ 18 unités par carton

**RÉPAR'SILO**

**Réparer et obturer les silos**

**Couleur : Noir**

**Dimensions : 50 mm x 20 m ou 75 mm x 20 m**

**RÉPAR'BALLE**

**Réparer et obturer les balles enrubannées**

**Couleurs : Vert, blanc ou noir**

**Dimensions : 75 mm x 15 m**

**VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN DE CES PRODUITS COMPLÉMENTAIRES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SEAL+ 45µm**<br>Film oxygène barrière | **SEAL+ 80µm**<br>Film oxygène barrière | **SEAL+ 150µm**<br>Film oxygène barrière | **SILOSIDE® COVER**<br>Protection murs de silos |

# ADHÉSIFS





## ADHÉSIFS MULTI-USAGES ET DURABLES

### NOS ADHÉSIFS TECHNIQUES

Nos adhésifs techniques multi-usages offrent une adhérence optimale sur toutes les surfaces et dans des conditions extrêmes. Pratiques et durables, ils vous permettent facilement de réparer, jointer, étanchéifier et solidifier.

**RÉPAR'TOUT**

**Tout réparer et protéger sur l'exploitation agricole**

**Couleur : Orange**

**Dimensions : 50 mm x 20 m et 100 mm x 20 m**

**RÉPAR'SERRE**

**Réparer et fermer les serres et les tunnels**

**Couleur : Transparent**

**Dimensions : 75 mm x 20 m**

**RÉPAR'BÂCHE**

**Réparer en extérieur les bâches lourdes et tunnels d'élevage, etc**

**Couleur : Noir**

**Dimensions : 50 mm x 25 m**

**RENFOR'TOUT**

**Renforcer, banderoller et sceller en milieu difficile**

**Couleurs : Argent, blanc ou noir**

**Dimensions : 50 mm x 25 m**

**SIGNAL'TOUT**

**Repérer, identifier les animaux, le matériel**

**Couleurs : Bleu, jaune, rouge, noir, blanc, argent, vert foncé ou clair, orange**

**Dimensions : 25 mm x 10 m**

**VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN DE CES PRODUITS COMPLÉMENTAIRES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SEAL+ 45µm**<br>Film oxygène barrière | **SEAL+ 80µm**<br>Film oxygène barrière | **SEAL+ 150µm**<br>Film oxygène barrière | **SILOSIDE® COVER**<br>Protection murs de silos |

# CLIP COVER INOX

PINCE POUR BÂCHE DE MUR






## PRATIQUE ET ASTUCIEUX

SOMMETS

### CLIP COVER® INOX

Une pince en fil rigide inoxydable adaptées à toutes les largeurs de murs de silo jusqu'à 25cm. Du mur amovible au mur banché, le but est de tenir les bâches avant et pendant le remplissage du silo. CLIP COVER® INOX peut aussi être utilisé pour tenir les bâches lors du désilage du front d'attaque.

**Disponible en taille universelle**
20 cm x 60 cm

**Distinction «Prix d'Or»**
Catégorie : Équipement d'élevage

**Conseils de pose**
1 pince tous les 2 mètres



- Ne déchire pas la bâche
- Permet de tenir la bâche des murs durant les phases de désilage
- Facile à extraire des murs une fois le silo rempli
- Évite les pertes de plastique pendant l'ensilage

**VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN DE CES PRODUITS COMPLÉMENTAIRES**

**SILOSIDE® COVER**
Protection murs de silos

**AUTRES ACCESSOIRES**
Cutter et colle

# DÉROULEUR

**DÉBOBINER EN TOUTE SÉCURITÉ**






## LES ROULEAUX DE 700 KG
## NE VOUS FERONT PLUS PEUR !

### DÉROULEUR

Déroulez tous vos films d'ensilage en toute sécurité et avec beaucoup plus de facilité.
Notre dérouleur est facile à monter et à régler. Il peut s'adapter à des rouleaux jusqu'à 3m de long et 800kg sans problème.
Fabriqué en acier de premier choix, puis galvanisé, notre dérouleur correspond à ce qui se fait de plus solide sur le marché.

**Coloris**
Gris galvanisé

- **Facile à monter**
- **Déroulement du film en toute sécurité**
- **Facilité de rangement même avec le reste du rouleau dessus**
- **Format ajustable pour y installer du plus petit au plus gros rouleau du marché**

**VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN DE CES PRODUITS COMPLÉMENTAIRES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SEAL+ 45µm**<br>Film oxygène barrière | **SEAL+ 80µm**<br>Film oxygène barrière | **SEAL+ 150µm**<br>Film oxygène barrière | **SILOSIDE® COVER**<br>Protection murs de silos |

# RAKASILO

POUR UN RANGEMENT FACILE






## GAIN DE TEMPS
## ET RANGEMENT

### RAKASILO®

Stockez vos sacs de lestage en toute sécurité et avec facilité. La durée de vie des SILOBAGS® dépend souvent de la manière dont on les stocks et dont on les manipule. Nos RAKASILO® sont fabriqués en acier de premier choix, puis galvanisés. Ils sont stables et gerbables. L'objectif est de gagner du temps lors de la confection du silo et préserver la durée des Silobags®.

**Coloris**
Gris galvanisé

- Facilité de manipulation
- Stabilité au stockage
- Rapide d'action à l'utilisation
- Utilisable pour d'autres applications

**VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN DE CES PRODUITS COMPLÉMENTAIRES**

**SILOBAG®**
Lestage des stockages

**DUO-BAG®**
Front d'attaque silos

# SANGLES

**MAINTIEN DES PROTECTIONS DE SILO**






## PRATIQUE ET AGRÉABLE

### SANGLES ET CLIQUETS

Les SANGLES de maintien & CLIQUETS sont une alternative à l'utilisation des Silobags® sur la transversalité des silos. Nous proposons une gamme de sangle de maintien et de lestage (avec crochets intégrés). Traitées UV et fabriquées en France avec les meilleurs matériaux disponibles, nos sangles sont reconnues pour leur robustesse et leur durabilité. Nous proposons 2 versions de cliquets et plusieurs options d'ancrage.

**Conseils d'utilisation**

+ Prévoir des sangles tous les 2 m
+ Anticiper les points d'ancrage lors de la création des murs de silo
+ Idéalement arrimer par l'intérieur du silo
+ Penser à retendre régulièrement après la pose

- **Fabrication sur-mesure possible**
- **Longueur, largeur, résistance et couleur au choix**
- **Cliquet inox ou zingué (au choix)**
- **Facilité à la découverture du silo**
- **Peu encombrant**

**VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN DE CES PRODUITS COMPLÉMENTAIRES**

**SILOBAG®**
Lestage des stockages

**DUO-BAG®**
Front d'attaque silos

# VELCRO

FIXATION POUR TOILES SUBTEX





## UTILE ET INDISPENSABLE

### VELCRO

Nous proposons une gamme de bandes auto-grippantes pour maintenir, solidariser ou lester nos solutions non-tissées. Notre gamme est développée spécialement pour une utilisation avec nos produits. La technologie de fabrication de ces bandes auto-grippantes correspond parfaitement à l'utilisation avec l'entièreté de la gamme SUBTEX®. Il est impératif de maintenir le SUBTEX® 140 en tension constante pour assurer l'écoulement de l'eau. VELCRO, c'est la solution pour lester efficacement et durablement la bâche. C'est un indispensable pour les utilisateurs qui voudront un accessoire de lestage : simple et rapide d'utilisation.

**Tailles standards en stock**

5 cm x 25 m | 5 cm x 32 cm | 19 cm x 25 m




**Conseils d'utilisation**

+ Nous recommandons 2 rouleaux de Velcro par SUBTEX (140, 200 ou 500)
+ Se découpe au ciseau
+ Poids idéal en suspension par Velcro : 12-14 kg
+ Durée de vie : 2 à 3 campagnes (en fonction de l'utilisation)

**VELCRO 5 CM X 25 M**

**Pour SUBTEX 140 et SUBTEX 200. Permet de lester la toile avec un poids en constante suspension. Prévoir environ 16 bandes adhésives par bâche et 1 bande de 1,5 m par sac de lestage.**

**VELCRO 5 CM X 32 M**

**Pour SUBTEX 140 et SUBTEX 200. Se découpe au ciseau. Prévoir environ 21 bandes adhésives par bâche et 1 bande de 1,5 m par sac de lestage. Permet de lester la toile avec un poids en constante suspension.**

**VELCRO 19 CM X 25 M**

**Pour SUBTEX 500. Prévoir 2 rouleaux par toile SUBTEX 500 en 6 × 50 m. Permet de joindre les laizes du SUBTEX 500.**

**VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN DE CES PRODUITS COMPLÉMENTAIRES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SUBTEX® 110**<br>Betteraves sucrières et fourragères | **SUBTEX® 140**<br>Protection paille et foin | **SUBTEX® 200**<br>Protection compost et plaquette de bois | **SUBTEX® 500**<br>Protection du silo |

# ANTI-INSECTE

UNE ALTERNATIVE À LA CHIMIE





## UNE ALTERNATIVE AUX PRODUITS CHIMIQUES

### ANTI-INSECTE

Nous proposons une gamme de textiles anti-insectes pour différentes applications et pour répondre à différentes situations. C'est un voile de protection en polyéthylène qui empêche les insectes ravageurs (mouches, altises, pucerons, drosophiles...) d'attaquer les cultures maraîchères en plein champs, mais aussi les cultures sous serres et les arbres fruitiers. Il permet la circulation d'air et protège de l'intensité du vent en générant un microclimat qui peut contribuer à une augmentation de la production.

**Tailles standards en stock**
2 × 100 m | 6 × 100 m | 9 × 100 m | 12 × 100 m
Sur-mesure possible

**Coloris**
Disponible en blanc ou incolore/ crystal traité UV

**Grammages possibles**
De 80g/m² à 120g/m²

**Mailles possibles**
20 × 10 | 16 × 10 | 10 × 10 | 10 × 8 | 9 × 6 | 6 × 6

- Alternative efficace à l'utilisation des pesticides et insecticides
- Lutte naturelle et mécanique contre les effets dévastateurs de certains insectes
- Plusieurs tailles de mailles disponibles pour répondre aux différentes applications
- Utilisation en intérieur ou en plein champ
- Contribue à protéger de l'intensité du vent sans impacter la luminosité

**DÉCOUVREZ NOS AUTRES TEXTILES TECHNIQUES**

**SAFETUB®**
Protection des jeunes plants

**HORSOL®**
Solution de paillage

# HORSOL®

PROTECTION TISSÉE





## UNE ALTERNATIVE À L'UTILISATION D'HERBICIDES

### HORSOL®

Nous proposons deux types de toile de paillage : HORSOL® NATURE et HORSOL® SYNTHÉTIQUE. Les toiles de paillage HORSOL® sont idéales pour éviter l'utilisation des produits chimiques (désherbants par exemple) et permet ainsi de prendre soin à la fois de vos territoires et de l'environnement. Le produit est perméable à l'eau et à l'air avec une forte résistance au déchirement et au piétinement, ce qui lui confère une durée de vie allongée. HORSOL® permet également le maintien des talus sur les zones en pente.

**Tailles standards en stock**
1,5 × 100 ml | 3,3 × 100 ml | 1 × 100 ml | 2,10 × 100 ml | 4,20 × 100 ml | 5,25 × 100 ml
Sur-mesure possible

**Coloris**
Disponible en vert foncé, noir ou marron traité UV

**Grammages possibles**
90g/m² | 100g/m²

**Lignage**
Disponible avec ou sans lignée ou quadrillée

- Alternative efficace à l'utilisation des pesticides tel que l'herbicide
- 2 Deux choix de matière : naturelle ou synthétique
- Alternative à l'érosion des sols dans certains cas
- Excellent niveau de perméabilité à l'air et à l'eau
- Contribue au réchauffement du sol surtout au printemps

**DÉCOUVREZ NOS AUTRES TEXTILES TECHNIQUES**

**SAFETUB®**
Protection des jeunes plants

**ANTI-INSECTE**
Voile de protection

# SAFETUB

PROTECTION DES PLANTS





## ECONOMIQUE ET ASTUCIEUX

### SAFETUB®

Fabriquée avec une toile en polypropylène beige laminée, la protection SAFETUB® est efficace contre les rongeurs, agressions extérieures et éventuels herbicides. Bénéfique au développement du jeune plant, la construction du tissu et l'association des couleurs ont le pouvoir de transmettre la lumière idéale pour le bon développement du jeune plant, tout en favorisant la croissance d'un rameau vigoureux. Ce qui permet l'installation plus rapide du jeune cep, tout en limitant les plaies de taille. Haute résistance mécanique et suffisamment rigides, ils se mettent en place facilement et rapidement. Perforation en alignement pour un assemblage avec une tige métallique qui remplace le tuteur.

**Tailles standards en stock**
40 cm x 35 cm | 50 cm x 35 cm

**Grammage**
Environ 60 g par pièce

**Coloris**
Disponible en beige clair traité UV

- **Alternative efficace à l'utilisation des pesticides tel que l'herbicide au pied du plant**
- **Facilité et polyvalence caractérisent ce produit pour une excellente protection**
- **Peu onéreux**
- **La transmission de la lumière assure le bon développement du plant**
- **Contribue à un effet de micro-climat bénéfique au plant**

**DÉCOUVREZ NOS AUTRES TEXTILES TECHNIQUES**

**HORSOL®**
Solution de paillage

**ANTI-INSECTE**
Voile de protection

# Nos références et conditionnements

# Références FILMS ENSILAGES

## SEAL+ 45µm

Descriptif : SEAL+ 45µm BEIGE non traité UV

| RÉFÉRENCE | DIMENSIONS Larg. x Long. en m | QUANTITÉ Par palette |
|---|---|---|
| ENS000050 | 6 × 50 | 35 |
| ENS000051 | 8 × 50 | 35 |
| ENS000052 | 10 × 50 | 35 |
| ENS000053 | 12 × 50 | 35 |
| ENS000054 | 14 × 50 | 24 |
| ENS000055 | 16 × 50 | 24 |
| ENS000056 | 18 × 50 | 24 |
| ENS000057 | 20 × 50 | 24 |
| ENS000058 | 22 × 50 | 24 |
| ENS000059 | 24 × 50 | 24 |

## SEAL+ 150µm

Descriptif : SEAL+ Light BEIGE/NOIR 150µM traité UV

| RÉFÉRENCE | DIMENSIONS Larg. x Long. en m | QUANTITÉ Par palette |
|---|---|---|
| ENS000384 | 20 × 45 | 4 |
| ENS000406 | 36 × 45 | 2 |
| ENS000078 | 24 × 50 | 8 |
| ENS000592 | 46 × 50 | 1 |
| ENS000521 | 50 × 52 | 1 |
| ENS000383 | 20 × 60 | 4 |
| ENS000522 | 52 × 60 | 1 |
| ENS000403 | 20 × 70 | 4 |
| ENS000664 | 55 × 70 | 1 |
| ENS000364 | 28 × 80 | 3 |
| ENS000375 | 36 × 80 | 2 |
| ENS000615 | 44 × 80 | 1 |
| ENS000524 | 36 × 90 | 2 |
| ENS000283 | 32 × 100 | 2 |

## SEAL+ 80µm

Descriptif : SEAL+ 80µm BEIGE/NOIR traité UV

| RÉFÉRENCE | DIMENSIONS Larg. x Long. en m | QUANTITÉ Par palette |
|---|---|---|
| ENS000069 | 6 × 50 | 30 |
| ENS000070 | 8 × 50 | 24 |
| ENS000071 | 10 × 50 | 24 |
| ENS000072 | 12 × 50 | 20 |
| ENS000073 | 14 × 50 | 12 |
| ENS000074 | 16 × 50 | 12 |
| ENS000075 | 18 × 50 | 12 |
| ENS000076 | 20 × 50 | 12 |
| ENS000077 | 22 × 50 | 8 |
| ENS000078 | 24 × 50 | 8 |
| ENS000097 | 27 × 50 | 6 |

## SILOSIDE® COVER

Descriptif : SILOSIDE COVER® 110µm NOIR traité UV

| RÉFÉRENCE | DIMENSIONS Larg. x Long. en m | QUANTITÉ Par palette |
|---|---|---|
| ENS000261 | 3 × 100 | 16 |
| ENS000359 | 4 × 85 | 16 |
| ENS000260 | 4 × 100 | 16 |
| ENS000262 | 5 × 100 | 12 |
| ENS000273 | 6 × 100 | 12 |

POUR UNE DISTINCTION SUR LE TERRAIN

## Nos autres marques

# Références SOLUTIONS TISSÉES

## SILONET® 220

Descriptif : SILONET® 220 Vert à bandes noires

| RÉFÉRENCE | DIMENSIONS Larg. x Long. en m | QUANTITÉ Par palette |
|---|---|---|
| GRS000177 | 5 × 6 | 64 |
| GRS000267 | 5 × 7 | 54 |
| GRS000221 | 5 × 8 | 48 |
| GRS000268 | 5 × 9 | 42 |
| GRS000140 | 5 × 10 | 38 |
| GRS000222 | 5 × 12 | 32 |
| GRS000087 | 5 × 14 | 26 |
| GRS000251 | 5 × 16 | 24 |
| GRS000252 | 5 × 18 | 21 |
| GRS000088 | 5 × 20 | 18 |
| GRS000297 | 5 × 25 | 14 |
| GRS000273 | 6 × 8 | 40 |
| GRS000269 | 6 × 10 | 32 |
| GRS000090 | 6 × 15 | 20 |
| GRS000091 | 6 × 25 | 13 |
| GRS000444 | 7 × 20 | 13 |
| GRS000141 | 8 × 10 | 24 |
| GRS000142 | 8 × 12 | 20 |
| GRS000143 | 8 × 15 | 16 |
| GRS000096 | 8 × 25 | 9 |
| GRS000144 | 9 × 10 | 20 |
| GRS000145 | 10 × 10 | 18 |
| GRS000134 | 10 × 12 | 16 |
| GRS000135 | 10 × 15 | 12 |
| GRS000233 | 10 × 16 | 12 |
| GRS000274 | 10 × 18 | 10 |
| GRS000102 | 10 × 20 | 9 |
| GRS000323 | 10 × 25 | 7 |
| GRS000234 | 10 × 30 | 6 |
| GRS000173 | 10 × 35 | 5 |
| GRS000440 | 10 × 50 | 3 |
| GRS000148 | 12 × 15 | 10 |
| GRS000235 | 12 × 18 | 8 |
| GRS000136 | 12 × 20 | 8 |
| GRS000107 | 12 × 25 | 6 |
| GRS000149 | 14 × 16 | 8 |
| GRS000109 | 15 × 16 | 8 |
| GRS000138 | 15 × 18 | 7 |
| GRS000236 | 15 × 25 | 5 |
| GRS000371 | 15 × 35 | 3 |
| GRS000237 | 16 × 16 | 7 |
| GRS000362 | 16 × 18 | 6 |
| GRS000112 | 16 × 20 | 6 |
| GRS000139 | 16 × 25 | 4 |
| GRS000114 | 18 × 20 | 5 |

## SILONET® 240

Descriptif : SILONET® 240 Renforcé bandes jaunes

| RÉFÉRENCE | DIMENSIONS Larg. x Long. en m | QUANTITÉ Par palette |
|---|---|---|
| GRS000253 | 8 × 10 | 22 |
| GRS000254 | 10 × 12 | 14 |
| GRS000299 | 10 × 15 | 12 |
| GRS000262 | 12 × 15 | 10 |
| GRS000300 | 14 × 16 | 8 |
| GRS000409 | 15 × 18 | 6 |
| GRS000257 | 16 × 18 | 6 |
| GRS000375 | 18 × 20 | 5 |

## SILONET® 240 SOFT

Descriptif : SILONET® 240 SOFT

| RÉFÉRENCE | DIMENSIONS Larg. x Long. en m | QUANTITÉ Par palette |
|---|---|---|
| GRS000060 | 8 × 10 | 20 |
| GRS000061 | 10 × 12 | 12 |
| GRS000445 | 10 × 15 | 10 |
| GRS000062 | 12 × 15 | 8 |
| GRS000063 | 14 × 16 | 7 |
| GRS000064 | 16 × 18 | 5 |

## SILOSAT® 200

Descriptif : SILOSAT® VERT PP 200 UV 700 KLY

| RÉFÉRENCE | DIMENSIONS Larg. x Long. en m | QUANTITÉ Par palette |
|---|---|---|
| SOS000156 | 5,2 × 4 | 60 |
| SOS000120 | 5,2 × 6 | 40 |
| SOS000137 | 5,2 × 7 | 35 |
| SOS000013 | 5,2 × 8 | 30 |
| SOS000141 | 5,2 × 10 | 24 |
| SOS000016 | 5,2 × 12 | 20 |
| SOS000017 | 5,2 × 14 | 17 |
| SOS000023 | 5,2 × 16 | 15 |
| SOS000116 | 5,2 × 18 | 13 |
| SOS000079 | 5,2 × 20 | 12 |
| SOS000002 | 5,2 × 22 | 11 |
| SOS000139 | 5,2 × 24 | 10 |
| SOS000122 | 10,4 × 6 | 20 |
| SOS000134 | 10,4 × 7 | 17 |
| SOS000008 | 10,4 × 8 | 16 |
| SOS000135 | 10,4 × 9 | 13 |
| SOS000085 | 10,4 × 10 | 12 |
| SOS000076 | 10,4 × 12 | 10 |
| SOS000077 | 10,4 × 14 | 8 |
| SOS000086 | 10,4 × 16 | 8 |
| SOS000129 | 10,4 × 18 | 6 |
| SOS000064 | 10,4 × 20 | 6 |
| SOS000006 | 10,4 × 22 | 5 |
| SOS000007 | 10,4 × 24 | 5 |

## FILET ANTI-OISEAUX

Descriptif : FILET ANTI-OISEAUX tricotés noir 30g/m²

| RÉFÉRENCE | DIMENSIONS Larg. x Long. en m | QUANTITÉ Par carton |
|---|---|---|
| GRS000458 | 8 × 20 | 10 |
| GRS000503 | 10 × 12 | 12 |
| GRS000459 | 10 × 15 | 8 |
| GRS000504 | 12 × 20 | 10 |
| GRS000460 | 12 × 25 | 4 |
| GRS000461 | 14 × 20 | 4 |

NOUS NOUS ADAPTONS À VOS BESOINS

## Nos autres références tissés

Pour toujours plus d'adaptation à vos besoins et à vos contraintes techniques, nous proposons d'autres solutions «textiles tissés».
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur
**les textiles SILONET 220 spécial gaine, SILONET 300gr/m2 et les rouleaux à la découpe.**



**SILONET 220 Spécial Gaine**

Toile de protection en Polyéthylène haute densité (PEHD) de 220gr/m2 conçue pour une utilisation sur les gaines de stockage de céréales, d'ensilage ou d'alimentation animale.



**SILONET 300gr/m²**

Toile de protection en Polyéthylène haute densité (PEHD) de 300gr/m2 conçue pour une utilisation sur les silos d'ensilage des utilisateurs souhaitant un produit lourd et épais.



**Rouleaux à la découpe**

Nous proposons nos solutions tissées en rouleau pour que nos clients puissent découper dans leurs ateliers, entrepôts ou dépôts.

# Références SOLUTIONS DE LESTAGE

## DUO-BAG®

Descriptif : Double Silobag® Vert avec bande blanche
6 + 2 poignées

| RÉFÉRENCE | DIMENSIONS Larg. x Long. en cm | QUANTITÉ Par palette |
|---|---|---|
| SIS000104 | 2 × 27/120 | 2000 |

## SLOPEBAG®

Descriptif : SLOPEBAG® 3 poignées Noir/Gris

| RÉFÉRENCE | DIMENSIONS Larg. x Long. en m | QUANTITÉ Par palette |
|---|---|---|
| STS000085 | 0,40 × 2,50 | 1000 |

## SILOLEST®

Descriptif : SILOLEST® avec poignées et sangles de maintien

| RÉFÉRENCE | DIMENSIONS Larg. x Long. en m | QUANTITÉ Par palette |
|---|---|---|
| SLV000004 | 2,4 × 1,7 | 20 |





## SILOBAG® RENFORCÉ 27 X 70 CM

Descriptif : SILOBAG® Renforcé Vert 3 poignées

| RÉFÉRENCE | DIMENSIONS Larg. x Long. en cm | QUANTITÉ Par palette |
|---|---|---|
| SIS000021 | 27 × 70 | 4500 |



## SILOBAG® RENFORCÉ 27 X 100 CM

Descriptif : SILOBAG® Renforcé Vert 3 poignées

| RÉFÉRENCE | DIMENSIONS Larg. x Long. en cm | QUANTITÉ Par palette |
|---|---|---|
| SIS000041 | 27 × 100 | 3500 |



## SILOBAG® STANDARD 27 X 120 CM

Descriptif : SILOBAG® Standard Vert 1 poignée

| RÉFÉRENCE | DIMENSIONS Larg. x Long. en cm | QUANTITÉ Par palette |
|---|---|---|
| SIS000059 | 27 × 120 | 3000 |



## SILOBAG® RENFORCÉ 27 X 120 CM

Descriptif : SILOBAG® Renforcé Vert 3 poignées

| RÉFÉRENCE | DIMENSIONS Larg. x Long. en cm | QUANTITÉ Par palette |
|---|---|---|
| SIS000061 | 27 × 120 | 3000 |

# Références SOLUTIONS NON-TISSÉES

## SUBTEX® 110

Descriptif : SUBTEX® 110 Blanc

| RÉFÉRENCE | DIMENSIONS Larg. x Long. en m | QUANTITÉ Par palette |
|---|---|---|
| NTS000088 | 9,8 × 25 | 6 |
| NTS000166 | 10,4 × 12,5 | 12 |
| NTS000146 | 10,4 × 25 | 6 |
| NTS000145 | 10,5 × 12,5 | 12 |
| NTS000069 | 12,5 × 35 | 4 |
| NTS000087 | 14,5 × 25 | 4 |
| NTS000113 | 14,5 × 30 | 4 |
| NTS000089 | 18 × 25 | 4 |

## SUBTEX® 140 BEIGE

Descriptif : SUBTEX® 140 Beige camouflage

| RÉFÉRENCE | DIMENSIONS Larg. x Long. en m | QUANTITÉ Par palette |
|---|---|---|
| NTS000001 | 10,4 × 12,5 | 12 |
| NTS000002 | 10,4 × 25 | 6 |
| NTS000144 | 12 × 25 | 4 |
| NTS000003 | 13 × 25 | 4 |
| NTS000004 | 15,6 × 15,6 | 6 |
| NTS000005 | 15,6 × 25 | 4 |
| NTS000075 | 18 × 25 | 4 |

## SUBTEX® 140 VERT

Descriptif : SUBTEX® 140 Vert

| RÉFÉRENCE | DIMENSIONS Larg. x Long. en m | QUANTITÉ Par palette |
|---|---|---|
| NTS000141 | 9,8 × 12,5 | 12 |
| NTS000114 | 9,8 × 25 | 6 |
| NTS000131 | 10 × 15 | 10 |
| NTS000006 | 10,4 × 12,5 | 12 |
| NTS000007 | 10,4 × 25 | 6 |
| NTS000115 | 12 × 25 | 4 |
| NTS000009 | 13 × 25 | 4 |
| NTS000119 | 15,6 × 15,6 | 6 |
| NTS000011 | 15,6 × 25 | 4 |
| NTS000092 | 18 × 25 | 4 |

## SUBTEX® 200

Descriptif : SUBTEX® 200 COMPOST Vert

| RÉFÉRENCE | DIMENSIONS Larg. x Long. en m | QUANTITÉ Par palette |
|---|---|---|
| NTS000124 | 5,25 × 25 | 12 |
| NTS000093 | 6 × 50 | 4 |
| NTS000118 | 10,4 × 25 | 4 |

## SUBTEX® 500

Descriptif : SUBTEX® 500 Vert

| RÉFÉRENCE | DIMENSIONS Larg. x Long. en m | QUANTITÉ Par palette |
|---|---|---|
| NTS000083 | 6 × 50 | 6 |

Option possible en rouleau individuel

## ALIM'CLEAN®

Descriptif : ALIM'CLEAN® 110 VERT

| RÉFÉRENCE | DIMENSIONS Larg. x Long. en m | QUANTITÉ Par palette |
|---|---|---|
| NTS000109 | 8 × 10 | 18 |



# Références ACCESSOIRES SILOS




## RÉPAR'BALLE

Réparer et obturer les balles enrubannées

| RÉFÉRENCE | DESCRIPTIF | DIMENSIONS Larg. x Long. | QUANTITÉ Par palette |
|---|---|---|---|
| FCS000001 | RÉPAR'BALLE Vert Carton de 18 unités | 75 mm x 15 m | 1 152 |
| FCS000039 | RÉPAR'BALLE Blanc Carton de 18 unités | 75 mm x 15 m | 1 152 |
| FCS000101 | RÉPAR'BALLE Noir Carton de 18 unités | 75 mm x 15 m | 1 152 |




## RÉPAR'SILO

Réparer et obturer les silos

| RÉFÉRENCE | DESCRIPTIF | DIMENSIONS Larg. x Long. | QUANTITÉ Par palette |
|---|---|---|---|
| FCS000002 | RÉPAR'SILO Noir Carton de 27 unités | 50 mm x 20 m | 1 728 |
| FCS000040 | RÉPAR'SILO Noir Carton de 18 unités | 75 mm x 20 m | 1 152 |

## CLACPACK®

Descriptif : CLACPACK® paquet de 20 unités

| RÉFÉRENCE | DIMENSIONS Larg. x Long. | PAQUETS Par carton |
|---|---|---|
| ACS000002 | 50 mm x 100 mm | 460 (23 sachets de 20 unités) |

## CLIP COVER® INOX

Descriptif : CLIP COVER® INOX carton de 25 pièces

| RÉFÉRENCE | DIMENSIONS Larg. x Long. | QUANTITÉ Par palette |
|---|---|---|
| CLP000003 | 20 cm x 60 cm | 500 (20 cartons de 25 unités) |

## DÉROULEURS

Descriptif : Dérouleur universel acier galvanisé

| RÉFÉRENCE | DIMENSIONS | QUANTITÉ Par paquet |
|---|---|---|
| ACV000012 | Longueur : 3,10 m<br>Hauteur : 1,50 m<br>Largeur : 0,55 m | 1 |

## RAKASILO®

Descriptif : RAKASILO® acier galvanisé

| RÉFÉRENCE | DIMENSIONS Larg. x Long. en m | QUANTITÉ Par palette |
|---|---|---|
| RAK000001 | 1,2 × 1,2 | 2 |

# Références ACCESSOIRES SILOS




## RÉPAR'TOUT

Tout réparer et protéger sur l'exploitation agricole

| RÉFÉRENCE | DESCRIPTIF | DIMENSIONS Larg. x Long. | QUANTITÉ Par palette |
|---|---|---|---|
| FCS000003 | RÉPAR'TOUT Orange Carton de 27 unités | 50 mm x 20 m | 1 728 |
| FCS000107 | RÉPAR'TOUT Orange Carton de 15 unités | 100 mm x 20 m | 960 |

## RÉPAR'SERRE

Réparer et fermer les serres et les tunnels

| RÉFÉRENCE | DESCRIPTIF | DIMENSIONS Larg. x Long. | QUANTITÉ Par palette |
|---|---|---|---|
| FCS000004 | RÉPAR'SERRE Transparent Carton de 18 unités | 75 mm x 20 m | 1 152 |







## RÉPAR'BACHE

Réparer en extérieur les bâches lourdes, les tunnels d'élevage, etc.

| RÉFÉRENCE | DESCRIPTIF | DIMENSIONS Larg. x Long. | QUANTITÉ Par palette |
|---|---|---|---|
| FCS000109 | RÉPAR'BACHE Noir Carton de 27 unités | 50 mm x 25 m | 1 728 |

## RENFORT'TOUT

Renforcer, banderoller et sceller en milieu difficile

Couleurs disponibles : Argent, Noir et Blanc

| RÉFÉRENCE | DESCRIPTIF | DIMENSIONS Larg. x Long. | QUANTITÉ Par palette |
|---|---|---|---|
| FCS000106 | RENFORT'TOUT Carton de 27 unités | 50 mm x 25 m | 1 728 |







## SIGNAL'TOUT

Repérer et identifier les animaux, le matériel

Couleurs disponibles : Bleu, Jaune et Rouge, Noir, Blanc, Argent,

Vert foncé ou clair, Orange

| RÉFÉRENCE | DESCRIPTIF | DIMENSIONS Larg. x Long. | QUANTITÉ Par palette |
|---|---|---|---|
| FCS000108 | SIGNAL'TOUT Carton de 18 unités | 25 mm x 10 m | 1 152 |

# Références ACCESSOIRES SILOS

## SANGLES ET CLIQUETS



| RÉFÉRENCE | DESCRIPTIF | DIMENSIONS Larg. x Long. | QUANTITÉ Par palette |
|---|---|---|---|
| SLG000007 | Sangle de maintien 6T anthracite - 2000 daN | 50 mm x 20 m | 120 |
| SLG000008 | Sangle de maintien 6T anthracite - 2000 daN | 50 mm x 36 m | 100 |
| SLG000002 | Sangle de maintien 4T5 anthracite - 2000 daN | 50 mm x 40 m | 100 |

## VELCROS



| RÉFÉRENCE | DESCRIPTIF | DIMENSIONS Larg. x Long. | PAQUETS Par carton |
|---|---|---|---|
| GRV000003 | Bande auto-grippante VELCRO Noir | 5 cm x 25 m | 18 |
| GRV000001 | Bande auto-grippante VELCRO Noir | 5 cm x 32 m | 20 |
| GRV000002 | Bande auto-grippante VELCRO Noir | 19 cm x 25 m | 6 |



NOUS AVONS LA SOLUTION !

**Efficace et rapide, découvrez notre configurateur spécial silo en ligne !**

Envoyez-nous votre configuration. Nous vous recontacterons !

# Références TEXTILES TECHNIQUES

## HORSOL®



| RÉFÉRENCE | DESCRIPTIF | DIMENSIONS Larg. x Long. | QUANTITÉ Par palette |
|---|---|---|---|
| THS000062 | Toile HORSOL Vert 90 gr/m² | 1,00 m x 100 ml | 35 rlx |
| THS000063 | Toile HORSOL Vert 90 gr/m² | 1,50 m x 100 ml | 30 rlx |
| THS000004 | Toile HORSOL Vert 90 gr/m² | 2,10 m x 100 ml | 30 rlx |
| THS000009 | Toile HORSOL Vert 90 gr/m² | 4,20 m x 100 ml | 30 rlx |
| THS000011 | Toile HORSOL Vert 90 gr/m² | 5,25 m x 100 ml | 30 rlx |
| THS000015 | Toile HORSOL Noir 100 gr/m² | 1,5 m x 100 ml | 20 rlx |
| THS000029 | Toile HORSOL Vert 100 gr/m² | 1,5 m x 100 ml | 20 rlx |
| THS000027 | Toile HORSOL Vert 100 gr/m² | 3,3 m x 100 ml | 12 rlx |

## ANTI-INSECTE

Descriptif : Toile ANTI-INSECTE Crystal 120gr/m²

| RÉFÉRENCE | DIMENSIONS Larg. x Long. en m | QUANTITÉ Par palette |
|---|---|---|
| GRS000441 | 4 × 100 | 12 |
| GRS000443 | 5 × 65 | 14 |
| GRS000442 | 6 × 60 | 10 |
| GRS000404 | 6 × 65 | 10 |
| GRS000402 | 9 × 100 | 6 |
| GRS000401 | 9 × 155 | 5 |
| GRS000403 | 9 × 165 | 4 |
| GRS000400 | 9 × 200 | 4 |

## SAFETUB®

Descriptif : SAFETUB® Beige perforé

| REFERENCE | DIMENSIONS Larg. x Long. en cm | NOMBRE D'UNITÉS |
|---|---|---|
| ACV000001 | 35 × 40 | 100 |
| ACV000002 | 35 × 50 | 100 |





# NOTES

# DEPUIS 1980, À VOS CÔTÉS

## UNE ÉQUIPE POUR VOUS ACCOMPAGNER


**Clément MIQUEL**
*Directeur Commercial France & Export*

Tél : +33 (0)6 74 79 00 54
Email : cmiquel@velitex.fr

**Antoine BATAILLE**
*Responsable Commercial Grand-Ouest*

Tél : +33 (0)6 09 91 22 55
Email : abataille@velitex.fr

**Alexandra GIMAY**
*Responsable ADV/ADA France & Export*

Tél : +33 (0)7 50 74 76 04
Email : service.commercial@velitex.fr

**Eric MILIER**
*Responsable Commercial Grand-Est*

Tél : +33 (0)6 86 28 79 86
Email : emilier@velitex.fr

**Charlotte BOIRON**
*Assistante Commerciale France & Export*

Tél : +33 (0)2 77 02 91 53
Email : service.commercial2@velitex.fr

**Martin DE SMEDT**
*Responsable Commercial Nord & Benelux*

Tél : +33 (0)7 50 74 86 41
Email : mdesmedt@velitex.fr

**Notre siège social**
8, rue du Travail
BP 182
67725 HOERDT - FRANCE
Tél : +33 (0)3 88 68 21 21
Fax : +33 (0)3 88 68 21 22

**Notre agence commerciale**
5, rue de la Croix Blanche
27950 SAINT-MARCEL - FRANCE
Tél : +33 (0)2 77 02 91 53



Impression : QuadriCopie 27 Vernon - Conception : Audrey CRISTANTE - Crédits photos : © Shutterstock - © 123rf - ©Pixabay - © Iconfinder - © Velitex

VELITEX

L'innovation textile et plastique pour l'Agriculture